

自 2008 年 1 月 1 日起，被移除属康文署管理的《古树名木册》内树木的资料

	树木所在地点	《古树名木册》中的树木编号及名称	移除日期	移除原因
1.	弥敦道, 柏丽购物大道	编号为 LCSD YTM/9 细叶榕	2008 年 1 月 31 日	此树生长形态自然倾侧, 相信已有数十年之久, 在成长期间增加高度的同时也增加了主干的负重, 令倾侧情况日益严重。康文署除适当地修剪枯枝以减轻树干的负荷外, 也在树的主要枝条上系上五条缆索, 藉此暂时稳固树干及减低主干的负重, 从而减低树木出现倒塌的机会。至 2008 年初树木专家小组成员经详细的检视和审议该树的情况后, 认同此树的倾侧情况变得严重, 具潜在倒塌的危险。鉴于柏丽大道的行人流量甚高, 为保障公众安全, 必须将该危险树移除。
2.	上亚厘毕道	编号为 LCSD CW/83 大叶榕	2008 年 8 月 22 日	此树于台风「鹦鹉」袭港时被连根拔起, 树木倒塌, 其后被移除。
3.	维多利亚公园	编号为 LCSD E/25 柳叶案	2008 年 8 月 22 日	此树于台风「鹦鹉」袭港时被连根拔起, 树木倒塌, 其后被移除。
4.	香港动植物公园	编号为 LCSD CW/61 印度橡树	2008 年 8 月 22 日	此树的主干由数枝分枝组成, 部份主干于 2006 年 8 月 3 日台风「派比安」袭港时被吹断, 余下一枝主干亦于 2008 年 4 月 8 日遭强风吹毁并塌下, 余下部份于台风“鹦鹉”袭港时受严重破坏, 不能复原, 其后被移除。
5.	遮打花园	编号为 LCSD CW/119 虾仔花	2008 年 8 月 22 日	此树的主干于 2008 年 6 月 25 日台风“风神”袭港时被吹断, 余下部份其后亦于台风“鹦鹉”袭港时被破坏, 不能复原而需移除。

	树木所在地点	《古树名木册》中的树木编号及名称	移除日期	移除原因
6.	赤柱新城楼外	编号为 LCSD S/33 刺桐	2008 年 8 月 28 日	部份树木于 2008 年 8 月 27 日倒塌。由于余下的树木有倒塌危险，为保障公众安全而被移除。
7.	新蒲岗交汇处	编号为 LCSD WTS/1 刺桐(注 1)	2008 年 8 月 30 日	此树曾遭刺桐姬小蜂的侵袭，对除虫药反应欠佳，健康不良，树叶也完全脱落，已没有观赏价值，且有潜在倒塌危险，经树木专家小组成员详细检查后，为保障公众安全，康文署将该树移除。
8.	九龙公园	编号为 LCSD YTM/71 大叶合欢(注 1)	2008 年 9 月 4 日	此树严重向主路倾侧多年，树基在台风过后曾出现移动迹象，而树根和基部树皮也出现撕裂征状。认为有倒塌危险，经树木专家小组成员详细检查后，为保障公众安全，康文署将该树移除。
9.	石硖尾公园	编号为 LCSD SSP/13 大叶合欢(注 1)	2008 年 9 月 22 日	此树位于石硖尾公园三期停车场侧斜坡上，在早前两次台风袭港期间，该树有两条主要枝干被吹断，主干及树基亦受到破坏。以拉索尝试固定该树，并一直紧密留意该树的情况。其后康文署与海外专家及树木专家小组成员详细检查该树后，认为该树的主干向停车场倾侧，树基出现移动迹象，树根和基部树皮也有撕裂征状，对公众构成危险。在考虑保障公众安全的大前提下，署方把该树移除。
10.	青山公路-古洞 路段	编号为 LCSD N/52 白千层	2008 年 9 月 24 日	此树于台风「黑格比」袭港期间被吹倒，不能复原，其后被移除。

	树木所在地点	《古树名木册》中的树木编号及名称	移除日期	移除原因
11.	九龙公园	编号为 LCSD YTM/75 细叶榕	2008 年 9 月 24 日	此树于台风「黑格比」袭港期间被吹倒，不能复原，其后被移除。
12.	青山公路-古洞 路段	编号为 LCSD N/48 白千层(注 1)	2008 年 10 月 6 日	此树位于繁忙的青山公路及粉岭公路的中央，树身及树脚均伸延至青山公路，以致树身及树脚常被重型车辆碰到，其生长空间亦受到很大的环境限制。在本年 9 月 24 日台风「黑格比」袭港后，发现树身出现撕裂征状，裂缝由基部伸延至树干约 2 米高，整体状况呈现衰退。由于该树附近并无有力支撑点，所以无法进行加固工作。经海外专家及树木专家小组成员详细研究后，确定该树有潜在倒塌的危险。基于该树位处繁忙的公路的中央，在考虑保障公众安全的大前提下，康文署将该树移除。
13.	香港动植物公 园	编号为 LCSD CW/45 琴叶榕(注 1)	2008 年 10 月 9 日	此树因受到蛀木虫侵袭，虽然已喷洒杀虫剂控制虫患，但树木对杀虫剂反应欠佳并继续衰弱，逐渐枯死。该树位于行人路旁，对市民构成潜在危险。经海外专家及树木专家小组成员详细研究后，为保障公众安全，康文署将该树移除。
14.	维多利亚公园	编号为 LCSD E/37 华南皂莢(注 1)	2008 年 10 月 9 日	此树木出现不正常落叶现象，经过护理后，健康并无改善，接近枯萎。由于此树位置临近公园主要通道，行人流量甚高，对行人构成潜在危险。经海外专家及树木专家小组成员详细研究后，为保障公众安全，康文署将该树移除。
15.	鲤鱼门公园及 度假村，近兰屋	编号为 LCSD E/6 朴树(注 1)	2008 年 10 月 10 日	此树出现不正常落叶迹象，树身并有树液渗出，树干曾受真菌侵袭。虽然已作出多项针对性的修护措施，但树木逐渐枯萎，对度假村内游人构成潜在危险。经海外专家及树木专家小组成员详细检查后，为保障公众安全，康文署将该树移除。

	树木所在地点	《古树名木册》中的树木编号及名称	移除日期	移除原因
16.	南湾泳滩	编号为 LCSD S/19 大叶合欢(注 1)	2008 年 10 月 10 日	此树的主干近底部有一个树穴，多年来有扩大迹象，与其连接的主要枝干有中空情况，树洞逐渐腐烂，中空枝干甚为脆弱，有倒塌危险。该树位于斜坡上和接近马路，难以设立支撑架以稳固该树，对行人构成潜在危险。经海外专家及树木专家小组成员详细检查后，为保障公众安全，康文署将该树移除。
17.	香港动植物公园	编号为 LCSD CW/70 异叶南洋杉(南洋杉)(注 1)	2008 年 10 月 12 日	此树树干受虫害侵袭，引致腐烂，经长期护理和喷洒杀虫剂后，仍没有改善，腐烂程度日渐严重，有潜在倒塌危险，对公园游人构成威胁。由于该树位于鸟笼内而附近并无有力支撑点，所以无法进行加固工作。经海外专家及树木专家小组详细检查后，为保障公众安全，康文署将该树移除。

注 1：赤柱意外后，康文署巡查古树名木册树木而移除的树木。